

CO₂-Umfüllmaschinen

No. 271 000 · CO₂-BS-2W

Der CO₂-Bedienstand Modell CO₂-BS-2W dient zur schnellen, präzisen und rationellen Befüllung von CO₂-Zylindern aus einem Tank mit tiefkalter Kohlensäure.

Die wechselseitige Benutzung ermöglicht dem Bediener die reine Füllzeit des Zylinders mit Vor- und Nachbereitungsarbeiten auszufüllen. Somit entstehen keine Stillstandzeiten während der Befüllung. Die Ansteuerung der Befüllventile erfolgt automatisch. Der Bedienstand ist in Verbindung mit einer Umfüllpumpe Modell EM130 und einem Tank mit tiefkalter Kohlensäure zu benutzen.

Die Anlage ist ausgestattet mit:

- » 2 Stück digitalen Bodenwaagen, 200 kg, 50 g Auflösung mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Füllgewichts
- » 2 Stück pneumatischen Festspannzwingen für Großflaschen
- 2 Stück isolierte CO₂-Füllschläuchen,
 2000 mm lang
- » 2 Stück EMDE-CO₂-QUICK Adaptern
- » Sicherheitsventil 103 bar
- » 2 Stück Füllmanometern



TECHNISCHE DATEN

Maße (L x B x H): ca. 3000 x 600 x 1200 mm

Druckluft: 6 bar

Antrieb: Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 5 A

Farbe: Hammerschlaglack blau

